

# COMUNE DI POZZILLI

## PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941

Mail: areatecnica@comune.pozzilli.is.it



### VERBALE SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI


Oggetto : Convocazione di conferenza di servizi finalizzata all'ottenimento dei pareri, autorizzazioni e Nulla Osta da parte degli Enti interessati al procedimento necessari per: **Autorizzazione impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi**

#### **Ditta HERAmbiente S.p.A.**

L'anno 2013 il giorno 21 del mese di ottobre alle 11,00 presso la sala consiliare di Pozzilli (IS), Il sottoscritto Ing. Angelo Lombardi, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pozzilli (IS) , giusto Decreto Sindacale di nomina n. 03/11 del 24/01/2011, assume la presidenza della Conferenza indetta e convocata via PEC.

Il presidente della Conferenza verifica i presenti e gli assenti così come segue:

- |  |          |
|--|----------|
| 1) REGIONE MOLISE - Assessorato all'Ambiente Regione Molise -  | ASSENTE  |
| 2) REGIONE MOLISE - Servizio Politiche Energetiche -<br>(Dott.ssa Baranello e ing. Vecere)                 | PRESENTE |
| 3) REGIONE MOLISE - Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica                                 | ASSENTE  |
| 4) REGIONE MOLISE - Servizio Geologico e Sismico   | ASSENTE  |
| 5) PROVINCIA DI ISERNIA - Settore Ambiente ed Energia  | ASSENTE  |
| 6) A.S.RE.M. - Servizio Igiene Pubblica  | ASSENTE  |
| 7) SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DEL MOLISE   | ASSENTE  |
| 8) CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO  | ASSENTE  |
| 9) COMUNE DI POZZILLI - Commissione locale del paesaggio   | ASSENTE  |
| 10) AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO   | ASSENTE  |
| 11) CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI ISERNIA VENAFRO<br>(Geom. Giuseppe Amodei)                    | PRESENTE |
| 12) ARPA MOLISE - Direzione generale<br>(Dott. Manoni e ing. Pierno)                                       | PRESENTE |
| 13) HERAMBIENTE S.p.A.<br>(ing. Baroni, Ing. Cecchin, dott. Ghetti, dott.ssa Gamberini, ing. Di Crescenzo) | PRESENTE |



# COMUNE DI POZZILLI



PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941

Mail: areatecnica@comune.pozzilli.is.it

Premesso che

- Con trasmissione telematica del 08/08/2013 pervenuta a questo sportello S.U.A.P. via PEC, il proponente la società HERAMBIENTE S.p.A. trasmetteva istanza per la richiesta di autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 e Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 152/06 relativa ad alcune trasformazioni inerenti l'impianto di coincenerimento esistente sito nel nucleo industriale di Isernia-Venafro
- Il Responsabile del Settore Ing. Angelo Lombardi convocava la conferenza di servizio e fissava ad oggi 21/10/2013 la data della prima seduta.

### Svolgimento della conferenza.

L'ing. Angelo Lombardi, nella sua qualità di Presidente della Conferenza, illustra brevemente la problematica esistente, inerente sostanzialmente l'attribuzione delle relative competenze agli Enti coinvolti in merito alla procedura da seguire, attesa la complessità della materia. Evidenzia altresì le difficoltà di trasmissione telematica incontrate, causa la grandezza dei files, che ha comportato la mancata ricezione da parte di alcuni Enti degli elaborati progettuali.

Chiede pertanto all'ing. Di Crescenzo di illustrare ai presenti le caratteristiche del progetto, affinché lo stesso possa essere esattamente inquadrato ai fini della procedura da seguire, sia in merito all'attribuzione delle relative competenze inerenti la conduzione della conferenza di servizi e sia in merito ad eventuali relativi sub-procedimenti.

Fa altresì presente che con nota MBAC-SBAP-MOL-UAMB 0010360 17/10/2013 Cl.34.19.07/110.188 prot. comunale n. 5540/2013 del 18.10.2013 è pervenuto **parere positivo in merito alla compatibilità paesaggistica** da parte del Ministero dei Beni e delle attività culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise.

L'ing. Di Crescenzo provvede ad illustrare le caratteristiche del progetto presentato.

La conferenza stabilisce, dopo discussione approfondita, di studiare la particolarità del caso e di approfondire l'argomento in questione per decidere la successiva applicabilità della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e di cui all'A.I.A. D.Lgs. 152/06 e smi. Sarà cura del Servizio Energia, dell'Arpa Molise e del settore Ambiente della Regione Molise, dopo consultazione congiunta e più approfondita, trasmettere le relative modalità per la continuazione dell'iter procedurale. Dello stesso sarà data immediata informazione agli Enti interessati.

Contro il presente verbale è ammesso, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m. e nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per i motivi di legittimità (legge 06.12.1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da porre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n° 1199).

La Seduta viene chiusa alle ore 13.00

Il Presidente della Conferenza  
Ing. Angelo Lombardi



# Regione Molise

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

DIREZIONE AREA QUARTA

Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente

Anticipata via fax

**Regione Molise**  
Protocollo Generale Area IV  
Prot. 0030022/13 Del 21/10/2013  
Partenza



Comune di  
86077 Pozzilli

ARPA Molise  
Direzione Generale  
Via U. Petrella, 1  
86100 Campobasso

**OGGETTO:** Conferenza di Servizi del 21/10/2013 – Energonut S.p.A. - Precisazione

Si ritiene di dover esplicitare la posizione di questo Servizio rispetto alla questione se l'impianto Energonut debba o meno essere assoggettato alla procedura AIA ed è la seguente: per ragioni connesse all'interpretazione delle norme in materia, non essendo completamente sicuri se debba intendersi quale limite quello della "capacità tecnica", quindi della potenzialità massima dell'impianto, oppure quello derivante dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata e dalle autolimitazioni della stessa impresa, si ritiene opportuno che l'impianto sia sottoposto ad AIA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Francesco MANFREDI SELVAGGI

COMUNE DI POZZILLI  
Prot. 00005580/2013  
del 21-10-2013  
Prot. in ARRIVO  
AREA TECNICA



PEC: [admin@pec.autoritadibacino.it](mailto:admin@pec.autoritadibacino.it)

Spett.<sup>le</sup> Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e  
Volturno  
via A. Lincoln (ex zona Saint Gobain)  
81100 CASERTA

PEC: [consorzioindustrialeiserniavenafro@pec.it](mailto:consorzioindustrialeiserniavenafro@pec.it)

Spett.<sup>le</sup> Consorzio per lo Sviluppo Industriale di  
ISERNIA-VENAFRO  
via delle Industrie  
86077 POZZILLI

e. d.c.

COMUNE DI POZZILLI  
Prot. 00005753/2013  
del 30-10-2013  
Prot. in ARRIVO  
AREA TECNICA



Preg.<sup>mo</sup> Direttore GENERALE  
ARPA Molise  
SEDE

Preg.<sup>mo</sup> Direttore Tecnico Scientifico  
ARPA Molise  
SEDE

**OGGETTO:** *Richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs. 387/03 e autorizzazione integrata ambientale D.lgs. 152/2006.*

*Ditta HERAmbiente S.p.A, stabilimento di POZZILLI (IS).  
Conferenza di Servizi, seduta del 21 ottobre 2013.*

**Parere.**

### **Premessa**

L'ENERGONUT S.r.l., oggi HERAmbiente S.p.A., con trasmissione telematica dell'8 agosto 2013 al SUAP del Comune di Pozzilli, ha fatto istanza di rilascio di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.lgs. 387/2003 e di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Relativamente al procedimento in oggetto, la disciplina prevista dalla legge istitutiva dell'ARPA Molise (L.R. 38/1999) non le conferisce le funzioni per il rilascio di atti autorizzativi, bensì prevede che l'Agenzia espliciti funzioni di supporto tecnico alla Regione.

L'ARPA Molise, poiché convocata alla Conferenza di Servizi del 21 ottobre scorso, nell'ottica di una collaborazione con gli Enti coinvolti nel procedimento in oggetto, esprime quanto di seguito riportato.

### **Autorizzazione Integrata Ambientale**

Per quel che concerne l'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'HERAmbiente ascrive l'impianto all'attività IPPC 5.2a, smaltimento o recupero di rifiuti in impianti di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 3 Mg all'ora (rif. "Scheda A" allegata alla documentazione), di cui all'Allegato I della Direttiva Europea 2010/75/UE. Poiché, detta Direttiva Europea, ad oggi, non è stata recepita dall'Italia, non è comprensibile il riferimento ad essa e, pertanto, l'istanza di A.I.A. è ritenuta dall'ARPA Molise non procedibile.

Qualora l'Autorità Competente intenda, comunque, procedere con il rilascio dell'A.I.A., opportunità già manifestata dal Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente della Regione Molise con nota n. 30022/13 del 21 ottobre 2013, si rammenta che nell'Allegato I al D.M. 10 settembre 2010, nonché nell'Allegato I alla D.G.R. del Molise del 4 agosto 2011, n. 621, detta Autorizzazione è ricompresa nell'elenco degli atti di assenso che confluiscono nel Procedimento Unico di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/03.

Dalla disamina degli atti autorizzativi (D.D. 287/2009, D.D. 310/2009 e D.D. 368/2012) in possesso della ENERGONUT S.r.l., oggi HERAmbiente S.p.A, e vista anche la predetta nota n. 30022/13, si potrebbe ricondurre la gestione dell'impianto alle seguenti categorie IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006:

1. attività 1.1 "impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW";
2. attività 5.2 "impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del 08/06/1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21/06/1989 del Consiglio,

*concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora".*

In tal caso è, però, deducibile che tale inquadramento normativo e gestionale, costituisce "modifica sostanziale" di attività, se comparato con l'attuale assetto autorizzativo in possesso dalla ENERGNUT S.r.l., oggi HERAmbiente S.p.A.

Relativamente all'attività IPPC 1.1, con la Determina Dirigenziale 18 dicembre 2012, n. 368, la Regione Molise ha disposto che "(...) al fine di garantire il rispetto di una potenza termica nominale massima di 50 MW<sub>t</sub>, è indispensabile stabilire un "vincolo tecnico" sulla capacità oraria". In particolare, "nel caso si utilizzi solo CDR (CER 19.12.10) con potere calorifico inferiore (PCI) di 15.000 KJ/Kg, la portata al focolaio non deve superare le 12 t/h"; inoltre, sempre nello stesso documento, la Regione invita la Ditta a valutare l'opportunità di attivare la procedura di A.I.A. tenendo conto della reale capacità termica nominale dell'impianto. Per quanto detto, a parere della scrivente, si potrebbe ipotizzare una conduzione degli impianti erogante una potenza termica nominale superiore ai 50 MW<sub>t</sub>.

Relativamente all'attività IPPC 5.2, l'impianto, per quanto riportato nella D.D n. 287/2009, così come modificata e rettificata dalle successive D.D. n. 310/2009, è già autorizzato all'incenerimento del rifiuto individuato con CER 20.01.38, riconducibile per provenienza alla famiglia dei "rifiuti urbani" oggetto di raccolta differenziata; inoltre, come si evince dalla documentazione tecnica allegata all'istanza, la minima portata di alimentazione di combustibile alla griglia è pari 10.2 Mg/h. Ciò ascrive l'impianto alla categoria IPPC 5.2.

### **Autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 387/03**

In merito alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non sono chiare le motivazioni che hanno indotto l'Azienda a formulare per una modifica non sostanziale, anziché il semplice aggiornamento degli atti autorizzativi in possesso rilasciati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 133/2005 (D.D. 287/2009, D.D. 310/2009 e D.D. 368/2012), una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003, titolo non in possesso dall'Azienda.

Si rimanda all'Autorità Competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ogni decisione in merito alla procedibilità della richiesta, evidenziando che, qualora la domanda fosse accolta, si rileverebbe, comunque, una modifica dell'inquadramento normativo/autorizzativo dell'impianto.

### **Conclusioni**

Concludendo, qualora fossero condivise le osservazioni su esposte, si invitano le Autorità Competenti a valutare, in virtù delle modifiche sostanziali:

1. le eventuali Valutazioni Ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
2. l'adeguatezza dei titoli autorizzativi in possesso della HERAmbiente S.p.A., già ENERGNUT S.r.l..

AGENZIA REGIONALE  
PROTEZIONE AMBIENTALE  
MOLISE  
CAMPOBASSO  
il DIRIGENTE di ARPA MOLISE  
ARPA Coordinatore dello Staff AIA  
MOLISE (dott. Remo MANONI)



Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

 DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA  
 lo Staff A.I.A.  
 e-mail: aia@arpamolise.it

 Campobasso, lì **29 OTT. 2013**

 Prot. n. **13109**

PEC: areatecnica@pec.comune.pozzilli.is.it

 Spett.<sup>le</sup> Comune di POZZILLI  
 S.U.A.P.  
 via Roma n. 34  
 86077 POZZILLI (IS)  
 alla c.a. dell'ing. Angelo LOMBARDI

PEC: servizio.ambiente@cert.regione.molise.it

 Spett.<sup>le</sup> Regione MOLISE  
 Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela  
 dell'Ambiente  
 via Sant'Antonio Abate n. 236  
 86100 CAMPOBASSO

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

 Spett.<sup>le</sup> Regione MOLISE  
 Servizio Politiche Energetiche  
 c.da Colli delle Api  
 86100 CAMPOBASSO

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

 Spett.<sup>le</sup> Regione MOLISE  
 Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale  
 e Paesaggistica  
 viale Elena n. 1  
 86100 CAMPOBASSO

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

 Spett.<sup>le</sup> Regione MOLISE  
 Servizio Geologico e Sismico  
 viale Elena n. 1  
 86100 CAMPOBASSO

PEC: protocollo@pec.provincia.isernia.it

 Spett.<sup>le</sup> Provincia di Isernia  
 Settore Ambiente e Programmazione  
 via Berta n. 1  
 86170 ISERNIA

PEC: asrem@pec.it

 Spett.<sup>le</sup> A.S.Re.M  
 Servizio Igiene Pubblica  
 Largo Cappuccini  
 86170 ISERNIA

e.mail: sbap-mol@beniculturali.it

 Spett.<sup>le</sup> Soprintendenza Beni Architettonici e  
 Paesaggistici del Molise  
 Salita S. Bartolomeo n. 10  
 86100 CAMPOBASSO

PEC: protocollo@pec.bonificavenafro.it

 Spett.<sup>le</sup> Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro  
 Via Colonia Giulia n. 2  
 86079 VENAFRO (IS)

PEC: areaamministrativa@pec.comune.pozzilli.is.it

 Spett.<sup>le</sup> Comune di POZZILLI  
 Commissione locale per il paesaggio  
 via Roma n. 34  
 86077 POZZILLI (IS)

SEDI	INDIRIZZO		TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U. Petrella, 1	86100 CAMPOBASSO	0874-492600	0874-492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selva Plana	86100 CAMPOBASSO	0874-492670	0874-492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta, 1	86170 ISERNIA	0865-26994	0874-492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via del Lecci, 66	86039 TERMOLI	0874-492600	0874-492688	termoli.sez@arpamolise.it

## Area Amministrativa Comune di Pozzilli

---

**Da:** Per conto di: arpamolise@legalmail.it [posta-certificata@legalmail.it]  
**Inviato:** martedì 29 ottobre 2013 13:19  
**A:** areatecnica@pec.comune.pozzilli.is.it; servizio.ambiente@cert.regione.molise.it; regionemolise@cert.regione.molise.it; protocollo@pec.provincia.isernia.it; asrem@pec.it; sbap-mol@beniculturali.it; protocollo@pec.bonificavenafro.it; areaamministrativa@pec.comune.pozzilli.is.it; admin@pec.autoritadibacino.it; consorzioindustrialeiserniavenafro@pec.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA E A.I.A. - DITTA HERAMBIENTE S.p.A. - PARERE. Prot. 13109.  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (482 KB)  
**Firmato da:** posta-certificata@legalmail.it  
**Priorità:** Alta

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/10/2013 alle ore 13:18:37 (+0100) il messaggio "RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA E A.I.A. - DITTA HERAMBIENTE S.p.A. - PARERE. Prot. 13109." è stato inviato da "arpamolise@legalmail.it" indirizzato a:

[protocollo@pec.provincia.isernia.it](mailto:protocollo@pec.provincia.isernia.it)  
[asrem@pec.it](mailto:asrem@pec.it)  
[servizio.ambiente@cert.regione.molise.it](mailto:servizio.ambiente@cert.regione.molise.it)  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)  
[areatecnica@pec.comune.pozzilli.is.it](mailto:areatecnica@pec.comune.pozzilli.is.it)  
[areaamministrativa@pec.comune.pozzilli.is.it](mailto:areaamministrativa@pec.comune.pozzilli.is.it)  
[admin@pec.autoritadibacino.it](mailto:admin@pec.autoritadibacino.it)  
[consorzioindustrialeiserniavenafro@pec.it](mailto:consorzioindustrialeiserniavenafro@pec.it)  
[sbap-mol@beniculturali.it](mailto:sbap-mol@beniculturali.it)  
[protocollo@pec.bonificavenafro.it](mailto:protocollo@pec.bonificavenafro.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** [763581998.908228623.1383049117563vliaspec03@legalmail.it](mailto:763581998.908228623.1383049117563vliaspec03@legalmail.it)

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

---

### Legalmail certified email message

On 2013-10-29 at 13:18:37 (+0100) the message "RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA E A.I.A. - DITTA HERAMBIENTE S.p.A. - PARERE. Prot. 13109." was sent by "arpamolise@legalmail.it" and addressed to:

[protocollo@pec.provincia.isernia.it](mailto:protocollo@pec.provincia.isernia.it)  
[asrem@pec.it](mailto:asrem@pec.it)  
[servizio.ambiente@cert.regione.molise.it](mailto:servizio.ambiente@cert.regione.molise.it)  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)  
[areatecnica@pec.comune.pozzilli.is.it](mailto:areatecnica@pec.comune.pozzilli.is.it)  
[areaamministrativa@pec.comune.pozzilli.is.it](mailto:areaamministrativa@pec.comune.pozzilli.is.it)  
[admin@pec.autoritadibacino.it](mailto:admin@pec.autoritadibacino.it)  
[consorzioindustrialeiserniavenafro@pec.it](mailto:consorzioindustrialeiserniavenafro@pec.it)  
[sbap-mol@beniculturali.it](mailto:sbap-mol@beniculturali.it)  
[protocollo@pec.bonificavenafro.it](mailto:protocollo@pec.bonificavenafro.it)

The original message is attached with the name **postacert.eml** or **RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA E A.I.A. - DITTA HERAMBIENTE S.p.A. - PARERE. Prot. 13109.**

**Message ID:** [763581998.908228623.1383049117563vliaspec03@legalmail.it](mailto:763581998.908228623.1383049117563vliaspec03@legalmail.it)

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission